

Lista dos principais medicamentos relacionados à aptidão para doar sangue

Em caso de dúvida, entre em contato com o Alô Pró-Sangue

Observação: o período de recusa está relacionado ao tempo de suspensão ou término do medicamento / tratamento, sempre seguindo a orientação do médico responsável pela prescrição.

Substância	Tempo de recusa
AAS (só não doa plaquetas)	Liberado
Ablok plus	48h
Absorica	30 dias
Accutane	30 dias
Ácido Retinóico (uso sistêmico)	30 dias
Ácido Retinóico (uso tópico)	Liberado
Acitretina	03 anos
Aerolin spray (sujeito à avaliação médica)	07 dias
Aldomet	48h
Angipress	48h
Anorexígenos	07 dias
Anlodipino	Liberado para doação
Antiácidos	Liberado para doação
Antibióticos (sujeito à avaliação médica)	02 semanas
Antidepressivos (sujeito à avaliação médica)	Liberado para doação
Antigripal (sujeito à avaliação médica)	14 dias
Atenol	48h
Atenolol	48h
Atorvastatina	Liberado para doação
Avodart	06 meses
Betabloqueador	48h
Biomag	07 dias
Botox (sujeito à avaliação médica)	07 dias
Budesonida inalatório (sujeito à avaliação médica)	07 dias
Buscopan (se sem sintomas)	Liberado para doação
Cialis	12h
Claritin (após o tratamento, se livre dos sintomas).	Liberado para doação
Cloreto de Magnésio	Liberado para doação
Clorpromazina (sujeito à avaliação médica)	07 dias
Clortalidona	Liberado para doação
Cortisona	48h
Crestor	Liberado para doação
Daforin	Liberado para doação
Diazepan (sujeito à avaliação médica)	Liberado para doação
Diclofenaco (só não doa plaquetas – sujeito à avaliação)	Liberado para doação
Dipirona (se sem dor/sintoma)	Liberado para doação
Dorflex (se sem dor/sintoma)	Liberado para doação
Doril (se sem dor/sintoma)	Liberado para doação
Dramin (se sem sintomas)	Liberado para doação

Dutasterida	06 meses
Enalapril	Liberado para doação
Epocler	Liberado para doação
Estomazil	Liberado para doação
Etretionato/Etretinato	Recusa definitiva
Finasterida	30 dias
Florais de Bach	Liberado para doação
Flunarizina	30 dias
Fluoxetina	Liberado para doação
Frontal	Liberado para doação
Haldol (sujeito à avaliação médica)	07 dias
Haloperidol (sujeito à avaliação médica)	07 dias
Hidroclorotiazida	Liberado para doação
Higroton	Liberado para doação
Hormônio para menopausa	Liberado para doação
Ibuprofeno (mas não doa plaquetas)	Liberado para doação
Isotretinoína	30 dias
Insulino dependente	Recusa definitiva
Isoface	30 dias
Laxante	Liberado para doação
Lipitor	Liberado para doação
Liraglutida	Liberado para doação
Losartana	Liberado para doação
Metformina (desde que o diabetes esteja controlado)	Liberado para doação
Meticorten (sujeito à avaliação médica)	48h
Metildopa	48h
Minoxidil (via oral)	05 dias
Mounjaro (sujeito à avaliação médica) *vide abaixo	Liberado para doação
Novalgina (se sem dor/sintoma)	Liberado para doação
Omeprazol	Liberado para doação
Ozempic (semaglutida) *vide abaixo	Liberado para doação
Paracetamol/tylenol (se sem dor/sintoma)	Liberado para doação
Prazosina	48h
Propanolol	48h
Puran T4 (se hipotireoidismo estiver controlado)	Liberado para doação
Quetiapina	07 dias
Roacutan	30 dias
Rosuvastatina	Liberado para doação
Selozok	48h
Sibutramina	07 dias
Sildenafil	12h
Sinvastatina	Liberado para doação
Soriatane	03 anos
Stugeron	30 dias
Tadalafila	12h
Vacina Anti – Difteria (desde que livre de sintomas)	48h
Vacina Anti – Rubéola (se sem sintomas)	04 semanas
Vacina Anti – Tetânica	48h
Vacina Catapora	04 semanas
Vacina Caxumba	04 semanas

Vacina Covid-19	07 dias
Vacina Coqueluche	48h
Vacina Dengue	04 semanas
Vacina Dupla Adulto Bacteriana	48h
Vacina Dupla Adulto Viral	04 semanas
Vacina Gripe Injetável (Influenzae – vírus inativado)	48h
Vacina Gripe Intranasal (Fluenz-FluMist – vírus vivo atenuado)	04 semanas
Vacina Hepatite A	48h
Vacina Hepatite B recombinante	48h
Vacina Meningite	48h
Vacina Herpes Zoster	48h
Vacina Tríplice viral (sarampo/caxumba/rubéola)	04 semanas
Vardenafila	12h
Vermífugo	Após o término
Vertex	30 dias
Viagra	12h
Zyloric (alopurinol)	Se sem crise

* Candidatos em uso de “canetas emagrecedoras” não podem doar se a medicação foi iniciada nos últimos 15 dias ou se sofreu alteração de dose nesse período; precisa estar sem efeitos colaterais significativos, associados ao medicamento; passará por avaliação médica no local

Caso seu medicamento não esteja listado acima e você queira informações do tempo de inaptidão, por favor entre em contato por um dos canais de atendimento ao doador, disponível de segunda a sexta-feira (exceto feriados e emendas):

- **Alô Pró-Sangue: 11 4573-7800**
- **Fale Conosco: faleconosco@prosangue.sp.gov.br**
- **WhatsApp: 11 9-9152-7653**

27/08/2026